

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора Ищенко Анатолия Ивановича на диссертационную работу Пак Вераники Евгениевны на тему «Дифференцированный выбор лечения несостоятельности тазового дна у женщин репродуктивного возраста», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология.

Актуальность темы исследования

Несостоятельность тазового дна служит продромом пролапса гениталий. Распространенность несостоятельности тазового дна в женской популяции составляет 32–64% (Короткевич О.С. и соавт., 2020; Firdisa G., et al., 2022). Доля женщин репродуктивного возраста с ранними симптомами НТД, по мнению разных авторов, составляет около от 2,3% до 53,0% пациенток (Kejela G. et al., 2022; Tunn D. et al., 2023). Точная распространённость симптомов несостоятельности тазового дна у молодых пациенток сильно варьирует, вероятно, разрозненность данных связана с низкой выявляемостью на ранних стадиях.

Возникновение несостоятельности тазового дна напрямую зависит от возраста, количества родов, тяжелого физического труда, эпигенетических изменений, но клинико-анамнестический портрет пациентки с несостоятельностью тазового дна до сих пор не ясен.

Остается открытым вопрос о своевременной и качественной диагностике ранних проявлений несостоятельности тазового дна.

На сегодняшний день существует несколько сотен видов оперативного лечения генитального пролапса, но не определена поэтапная тактика врача во введении пациента с различными формами пролапса гениталий и в выборе того или иного метода хирургического вмешательства. Зачастую лечение зависит от квалификации врача, возраста пациентки и сопровождающих его тяжелых экстрагенитальных заболеваний.

Поэтому научный интерес к проблеме генитального пролапса, направленный как на улучшение исходов лечения, повышения качества жизни пациенток, так и на выявление групп риска несостоятельности тазового дна у женщин репродуктивного возраста.

Степень обоснованности и достоверности полученных научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Использование современных диагностических, инструментальных методов исследования, статистическая обработка полученного массива данных позволяют говорить о достаточно высокой степени достоверности результатов, полученных в ходе исследований.

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе Пак Вераники Евгениевны обоснованы и достоверны так как основаны на достаточном фактическом материале и адекватно построенной структуре исследования.

На первом этапе согласно дизайну исследования проанализирована клиничко-анамнестическая характеристика 141 пациенток, где в зависимости от метода хирургической коррекции проведена стратификация на две группы: I группу составили 65 пациенток, которым проводилась кольпоперинеолеваторопластика, II – пациентки с НТД, которым проводился нитевой перинеальный лифтинг (n=47), III – контрольная группа (без НТД, n=29). Объективизацию клинических проявлений проводили с помощью специальных опросников (PFDI-20, PFIQ-7, FSFI, PISQ-12), обследование дополнено комплексным перинеологическим исследованием включающее физикальное обследование по методике Л.Р. Токтар (2005), перинеоманометрию, трансперинеальную сонографию.

На втором этапе — проведено микробиологическое исследование биоценоза влагалища (рН-метрия, микроскопия, бактериологическое исследование, фемофлор-скрин); дополнительно проведено морфологическое исследование тканей тазового дна у 62 исследованных пациенток.

Для получения статистически значимых результатов объем обследованных групп достаточный. Интерпретация полученных результатов дополнена таблицами и рисунками, что облегчает восприятие информации.

Статистический анализ и интерпретация результатов проведены с использованием современных методов обработки информации и статистического анализа.

Сформулированные автором цели и задачи исследования, соответствуют положениям, вынесенным на защиту. Результаты исследования полностью

отражены в выводах диссертации, которые удовлетворяют поставленные цель и задачи.

Связь работы с планом соответствующих отраслей науки.

Диссертация Пак Вераники Евгениевны выполнена в рамках направления научно-исследовательской работы кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии МИ РУДН «Репродуктивное здоровье населения Московского мегаполиса и пути его улучшения в современных экологических и социально-экономических условиях» (номер гос. регистрации 01.9.70 007346, шифр темы 317712).

Научно-практическая значимость полученных результатов

Диссертационная работа Пак Вераники Евгениевны, помимо научного интереса, имеет важное практическое значение. По результатам проведенного исследования разработана научная идея, обогащающая научную концепцию предиктивного ведения пациенток с несостоятельностью тазового дна. Выявлены предикторы развития НТД у женщин репродуктивного возраста, перенёсших роды через естественные родовые пути, разработана модель его математического прогноза. Получено подтверждение научной гипотезы о влиянии хронического воспаления на структуру и функцию тканей тазового дна у женщин репродуктивного возраста. Доказана патогенетически значимая связь между клиническими, микробиологическими, морфологическими изменениями при НТД.

Практическому здравоохранению предложена авторская модификация рутинного алгоритма ведения пациенток, позволяющая выбрать адекватный объем лечения и определить исход лечения.

Структура и содержание работы

Диссертационная работа изложена на 161 страницах и имеет традиционную структуру, состоит из введения, обзора литературы, результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, в котором сформулированы выводы и практические рекомендации, списка литературы и приложения.

Текст работы иллюстрирован 64 таблицами и 38 рисунками, которые облегчают понимание и восприятие материала. Библиография включает 139 источника, из которых 57 публикаций представлены отечественными источниками, а 82 – иностранными.

Во введении обоснована актуальность разработанной темы, научная новизна, теоретическое и практическое значение работы, ясно сформулирована цель, задачи соответствуют цели работы.

В обзоре литературы подробно освещены современные представления о пролапсе гениталий, его неоднозначность и дискутабельность, а также отсутствие решения проблемы. Автором раскрыта тема диссертации, обосновано направление исследований, формулировка цели и задач исследования. Автор в полной мере владеет изучаемой научной проблемой и демонстрирует умение анализировать материал. Обзор завершается кратким резюме, где сформулированы недостаточно освещенные и перспективные аспекты проблемы.

Во второй главе описаны материалы и методы, используемые в исследовании, а также представлены методы статистической обработки полученного массива данных.

Третья глава включает клинико-anamнестический анализ состояния здоровья исследуемых групп, оценка гинекологического статуса. Полученные результаты позволили выделить клинико-anamнестические факторы риска несостоятельности тазового дна в репродуктивном периоде жизни.

В четвертой главе подробно отражены результаты специальных методов обследования. Описана диагностическая эффективность комплексного перинеологического обследования. Проведен анализ дополнительных методов исследования: вербально-коммуникативный анализ с использованием специальных опросников и микробиологическое исследование биоценоза влагалища.

В пятой главе отражены результаты морфологического исследования. На основании полученных в ходе исследования данных, представлена собственная патогенетическая концепция развития тазовой десценции. Автор подробно описывает и научно обосновывает патогенетические аспекты развития пролапса гениталий.

Шестая глава научно отражает предложенный алгоритм тактики ведения пациенток репродуктивного возраста с несостоятельностью тазового дна.

Седьмая глава посвящена обсуждению полученных результатов исследования в сопоставлении с данными других исследователей.

Выводы и практические рекомендации логично вытекают из

полученных результатов и соответствуют поставленной цели и задачам исследования.

Личный вклад диссертанта и наиболее значимые результаты.

В диссертационной работе Пак Вераники Евгениевны расширены представления о патогенезе несостоятельности тазового дна. Выявлено, что морфологические изменения *мышц леваторного комплекса* при генитальном пролапсе у всех женщин, перенёсших роды через естественные родовые пути, характеризуются свершившейся фиброзной деградацией скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани. Впервые описаны особенности воспалительных изменений тканей тазового дна при его несостоятельности. Расширены представления о роли микробиоты влагалища в прогрессировании НТД у пациенток репродуктивного возраста.

Предложена модификация рутинного алгоритма ведения пациенток с несостоятельностью тазового дна, основанный на определении клинико-anamnestических предикторов с расчетом вероятности постановки диагноза согласно разработанной математической модели. Использование предложенного алгоритма предлагает дифференцированный выбор метода лечения.

Диссертационная работа отличается внутренним единством, дает полноту картины личного вклада автора, завершается выводами и практическими рекомендациями, которые полностью соответствуют ее цели, задачам и содержанию. Проведенный объем исследований достаточен, полученные результаты достоверны, сформулированные выводы и практические рекомендации обоснованы.

Материалы диссертационного исследования отражены в 14 опубликованных работах (из них 10 статьи опубликованы в журналах, входящих в перечень, рекомендованный ВАК и РУДН при Минобрнауки России), а также 4 — в изданиях, цитируемых в международной научной базе Scopus, что является достаточным для отражения основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.


Заключение

Диссертационная работа Пак Вераники Евгениевны на тему «Дифференцированный выбор лечения несостоятельности тазового дна у женщин репродуктивного возраста» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной исследовательской работой, в которой содержится

новое решение актуальной задачи акушерства и гинекологии – улучшение исходов лечения и повышение качества жизни пациенток, страдающих несостоятельностью тазового дна, имеющей теоретическое и практическое значение для акушерства и гинекологии. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук согласно п. 2.2 раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН протокол № УС-1 от 22 января 2024г., а её автор, Пак Вераника Евгениевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология.


Официальный оппонент:

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России» доктор медицинских наук (3.1.4. Акушерство и гинекология), профессор


Ищенко Анатолий
Иванович

Подпись доктора медицинских наук, профессора Ищенко Анатолия Ивановича удостоверяю.

Ученый секретарь ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) доктор медицинских наук, профессор


Воскресенская Ольга
Николаевна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет) 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.2
Тел. 8 (499)-248-05-53
E-mail: rektorat@sechenov.ru

«15» ноября 2024г.