



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Зам. директора по науке  
и международным связям ГБУЗ  
МО МОНИКИ М.Ф.  
Владимирского,  
д.м.н., профессор

 **Какорина Е.П.**

 «1» М 2023г.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Московской области «Московский областной научно-исследовательский  
клинический институт им. М.Ф. Владимирского»**

Диссертация **«Клинико-патогенетическое обоснование комбинированной терапии склеротического лишая вульвы»** выполнена в отделении дерматовенерологии ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского.

В период подготовки диссертационной работы соискатель Багаева Мадина Ибрагимовна являлась научным сотрудником государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского».

В 2009 году окончила Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело», диплом № ВСГ 0846031.

**Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 32-21** выдана в 2021 году ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

**Научный руководитель:** Чернова Надежда Ивановна - доктор медицинских наук, доцент, руководитель отдела аногенитальных дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем ГБУЗ «Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

### **Оценка выполненной соискателем работы**

На достаточном клиническом материале проведен анализ структуры триггерных факторов и влияния вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого онкогенного риска на течение склеротического лишая вульвы у женщин репродуктивного возраста. Определена особенность клинического течения склеротического лишая вульвы у женщин репродуктивного возраста на фоне ВПЧ-инфекции.

Разработана методика комбинированной терапии склеротического лишая вульвы у женщин репродуктивного возраста с использованием противовирусных средств для системного и местного применения и низкоинтенсивного лазерного излучения.

### **Личное участие автора**

Автор принимала личное участие на всех этапах работы. Проведен сбор и анализ научной литературы отечественных и иностранных источников по теме диссертации. Соискатель самостоятельно разработал дизайн и методологию исследования.

Автор также принимал непосредственное участие в диагностике и лечении пациенток. Анализировал результаты лабораторных и функциональных исследований, данные и результаты проводимого лечения. Проведена систематизация, интерпретация и статистический анализ собственных клинико-лабораторных данных и подготовлен ряд научных публикаций по теме диссертации.

### **Степень достоверности результатов проведенных исследований**

Достоверность результатов диссертационного исследования обусловлена достаточным и репрезентативным объемом выборки обследованных пациентов (86 больных женщин со склеротическим лишаем вульвы ассоциированным с папилломавирусной инфекцией урогенитального тракта, 30 здоровых женщин, не имеющих патологии вульвы в анамнезе),

использованием современных эпидемиологических и клинико-лабораторных методов исследования, а также применением современных статистических методов обработки полученных данных исследования. Выводы и рекомендации логически вытекают из результатов исследования и полностью соответствуют цели и задачам.

### **Научная новизна и практическая значимость работы**

Полученные результаты клинико-лабораторного исследования с выявлением триггерных факторов склеротического лишая вульвы у женщин репродуктивного возраста, позволили оптимизировать рутинное диспансерное обследование пациенток с целью первичной профилактики заболевания.

На основании определения особенностей клинического течения склеротического лишая вульвы у женщин репродуктивного возраста и активности пролиферативных процессов на слизистой оболочке вульвы в зависимости от выявления ДНК ВПЧ определена роль папилломавирусной инфекции в течении заболевания и риске развития неопластических процессов.

Определены основные коморбидные заболевания, установлена причина низкой эффективности проводимой ранее терапии.

Разработана методика комбинированной терапии, позволившая оптимизировать оказание медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста со склеротическим лишаем вульвы с наибольшей эффективностью.

### **Полнота опубликованных научных результатов.**

Основные положения и результаты диссертационной работы доложены на: III Национальном конгрессе «Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к эффективному лечению» и VI Междисциплинарном форуме «Медицина молочной железы» (г. Москва, 2018); Осенней сессии XXV междисциплинарного симпозиума «Новое в дерматовенерологии, косметологии, андрологии и гинекологии: наука и практика» в рамках научно-практической конференции «Медицинская и образовательная неделя: Наука и практика РУДН-2019» (г. Москва, 2019); III

Научно-практической конференции «Медицинская образовательная неделя: наука и практика - 2019» (г. Москва, 2019); XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (г. Сочи, 2020).

По материалам диссертации опубликовано 10 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства наук и высшего образования Российской Федерации, в том числе 2 статьи в журнале международной базы данных SCOPUS. Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают её основные положения.

Основные публикации по теме диссертации:

1. Современные возможности повышения эффективности терапии склеротического лишая вульвы / Н.И. Чернова, М.И. Багаева, С.В. Стобун, Е.В. Петрянина, А.В. Киселёв // **Клиническая дерматология и венерология**. – 2016. – №4. – С. 55-58.
2. Возможности повышения эффективности терапии пациенток с наиболее распространенными заболеваниями вульвы / Н.И. Чернова, М.И. Багаева, С.В. Стобун // **Российский вестник акушера-гинеколога**. - 2016. - №4. - С. 91-94.
3. Опыт ведения пациенток со склеротическим лихеном и папилломавирусной инфекцией вульвы / Н.И. Чернова, М.И. Багаева, С.В. Стобун, В.А. Кучеров // **Клиническая дерматология и венерология**. – 2016. – №5. – С. 68-72.
4. Возможности повышения эффективности терапии пациенток со склеротическим лишаем вульвы / М.И. Багаева, Н.И. Чернова, В.А. Кучеров, С.В. Стобун // **Российский вестник акушера-гинеколога**. - 2016. - №6. - С. 68-72
5. Опыт применения препарата Панавир-Интим в комплексной терапии девочек с неспецифическим вульвовагинитом / Л.В. Ткаченко, И.А. Гриценко, Т.В. Складановская Н.И. Свиридова, А.В. Киселев, В.А. Кучеров, М.И. Багаева // **Российский вестник акушера-гинеколога**. – 2018. – №4. – С. 97-100.

6. Особенности течения и терапии склеротического лишая вульвы при папилломавирусной инфекции / М.И. Багаева, Н.И. Чернова, И.С. Задорожная, В.А. Кучеров // **Клиническая дерматология и венерология.** – 2020. – Т. 19. – № 4. – С. 483-488.

7. Место средства интимной гигиены на основе полисахаридов Solanum tuberosum, аммония глицеризината и молочной кислоты у пациенток с нарушениями микробиоценоза вульвы и влагалища / Н.И. Чернова, М.И. Багаева, И.С. Задорожная, А.В. Киселёв // **Клиническая дерматология и венерология.** – 2021. – Т. 20. – № 3. часть1. – С. 31-37.

8. Клинический случай склероатрофического лишая вульвы в сочетании с ВПЧ-инфекцией у молодой пациентки / Чернова Н.И., Багаева М.И.// **Южно-Уральский медицинский журнал.** – 2023. – №1 – С. 42-49.

9. Рецидивирующие аногенитальные бородавки. Современные возможности профилактики рецидивов / Чернова Н.И., Фриго Н.В., Атабиева А.Я., Майорова Е.М., Багаева М.И.// **Клиническая дерматология и венерология.** – 2023. – Т. 22(3). – С. 316-322.

10. Новые подходы в терапии склеротического лишая вульвы / Багаева М.И., Чернова Н.И. // **Южно-Уральский медицинский журнал.** – 2023. – № 3.  
– С. 37-57.

Диссертация соответствует требованиям п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертационная работа соответствует шифру 3.1.23.  
Дermatovenerologiya.

Таким образом, диссертация Багаевой Мадины Ибрагимовны «**Клинико-патогенетическое обоснование комбинированной терапии склеротического лишая вульвы**» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.23. Dermatovenerologiya.

Заключение принято на совместном заседании секции «Терапия» Учёного совета, отделения дерматовенерологии и кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского от 26.10.2023 г.

Присутствовало на заседании 10 человек. Результаты голосования:

«за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

протокол № 11 от «26 » октября 2023 года.

**Председательствующая на секции «Терапия»:**

Руководитель отделения педиатрии  
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  
д.м.н., доцент



Бокова Т.А.

Подпись д.м.н., доцента Боковой Т.А.. заверяю.

Ученый секретарь  
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского  
д.м.н., профессор



Берестень Н.Ф.